

	項 目	基 準 値	2023年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001			0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.3		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				6.3		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.1	4.1	4.1	4.3	4.1	4.2
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				44		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	94			102		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8~8.6	7.0	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.36	0.41	0.25	0.38	0.30	0.32
	水温		18.4	20.0	21.6	24.0	27.0	27.2
	検査日		2023/4/13	2023/5/11	2023/6/1	2023/7/6	2023/8/3	2023/9/7

	項 目	基 準 値	2023年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001			0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.2		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				6.0		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.0	4.1	4.2	4.1	4.1	4.2
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				43		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	103			100		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8~8.6	7.0	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.31	0.33	0.35	0.31	0.30	0.30
	水温		20.1	22.3	24.6	26.0	29.8	29.7
	検査日		2023/4/13	2023/5/11	2023/6/1	2023/7/6	2023/8/3	2023/9/7

	項 目	基 準 値	2023年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002			0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.4		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				6.3		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.0	4.1	4.0	4.5	3.9	4.2
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				47		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	88			99		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8~8.6	6.9	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.39	0.39	0.39	0.36	0.35	0.35
	水温		18.6	20.0	22.3	24.0	26.0	26.5
	検査日		2023/4/13	2023/5/11	2023/6/1	2023/7/6	2023/8/3	2023/9/7

	項 目	基 準 値	2023年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002			0.002		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.6		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001			<0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.002		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001			0.001		
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.0		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	3.3	3.2	3.3	3.2	3.3	3.2
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				34		
40	蒸発残留物	500mg/l以下				85		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8~8.6	7.4	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.38	0.26	0.30	0.33	0.21	0.28
	水温		16.0	18.0	20.6	22.7	25.6	24.5
	検査日		2023/4/13	2023/5/11	2023/6/1	2023/7/6	2023/8/3	2023/9/7

	項 目	基 準 値	2023年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.3		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			0.002		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			0.001		
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.9		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	3.1	3.1	3.2	2.9	3.1	2.9
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				14		
40	蒸発残留物	500mg/l以下				36		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8~8.6	7.1	6.8	7.1	6.9	6.8	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.30	0.33	0.31	0.31	0.31	0.30
	水温		18.4	20.5	22.0	25.3	30.0	30.0
	検査日		2023/4/13	2023/5/11	2023/6/1	2023/7/6	2023/8/3	2023/9/7

	項 目	基 準 値	2023年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001			0.002		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.9		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.4		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	3.2	3.3	3.2	3.0	3.4	3.2
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				22		
40	蒸発残留物	500mg/l以下				50		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8~8.6	6.9	6.6	6.6	6.6	6.6	6.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.39	0.32	0.38	0.25	0.29	0.36
	水温		17.8	19.8	22.0	24.4	27.3	27.5
	検査日		2023/4/13	2023/5/11	2023/6/1	2023/7/6	2023/8/3	2023/9/7

	項 目	基 準 値	2023年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.7		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.4		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	3.3	3.3	3.4	3.1	3.2	3.0
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				36		
40	蒸発残留物	500mg/l以下				82		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8~8.6	7.1	7.0	7.0	7.2	7.2	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.33	0.31	0.40	0.33	0.32	0.43
	水温		16.2	18.0	19.2	21.5	24.0	24.5
	検査日		2023/4/13	2023/5/11	2023/6/1	2023/7/6	2023/8/3	2023/9/7

	項 目	基 準 値	2023年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.3		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1・4-ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
30	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.7		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	3.6	3.6	3.6	3.2	3.7	3.3
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				14		
40	蒸発残留物	500mg/l以下				39		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	p H 値	5.8~8.6	7.0	6.7	6.7	6.9	6.8	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.39	0.35	0.30	0.25	0.30	0.31
	水 温		16.3	19.0	20.8	23.3	26.3	26.5
	検 査 日		2023/4/13	2023/5/11	2023/6/1	2023/7/6	2023/8/3	2023/9/7

	項 目	基 準 値	2023年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.1		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1・4-ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			0.07	0.10	0.12
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			0.001		
26	臭 素 酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
30	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				0.01		
35	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				6.7		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	8.2	8.0	7.8	7.4	7.5	7.6
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				21		
40	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				51		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	p H 値	5.8~8.6	7.0	6.8	6.8	7.0	6.9	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.37	0.38	0.49	0.44	0.42	0.42
	水 温		17.9	19.5	20.0	23.0	26.1	26.5
	検 査 日		2023/4/13	2023/5/11	2023/6/1	2023/7/6	2023/8/3	2023/9/7

	項 目	基 準 値	2023年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.3		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1・4-ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
26	臭 素 酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
30	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				6.1		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	7.9	7.5	7.0	6.5	6.5	6.8
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				24		
40	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				55		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	p H 値	5.8~8.6	6.8	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.44	0.42	0.47	0.43	0.26	0.30
	水 温		17.8	20.9	22.5	26.0	29.0	28.9
	検 査 日		2023/4/13	2023/5/11	2023/6/1	2023/7/6	2023/8/3	2023/9/7

	項 目	基 準 値	2023年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.006			0.005		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.7		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.6		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	3.8	4.1	4.1	3.9	4.1	4.0
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				18		
40	蒸発残留物	500mg/l以下				58		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8~8.6	6.5	6.4	6.4	6.5	6.4	6.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.33	0.41	0.43	0.36	0.32	0.38
	水温		18.6	20.5	22.8	25.0	27.5	28.0
	検査日		2023/4/13	2023/5/11	2023/6/1	2023/7/6	2023/8/3	2023/9/7

延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)

上三輪水源系統 上三輪町給水栓

	項 目	基 準 値	2023年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001			0.002		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.4		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1・4-ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
22	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
26	臭 素 酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	トリ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
30	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				9.6		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	9.3	8.7	7.4	7.1	6.7	6.9
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				33		
40	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				80		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジ エ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	p H 値	5.8~8.6	6.8	6.8	6.7	6.9	6.8	6.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.44	0.37	0.25	0.41	0.45	0.37
	水 温		19.5	22.3	23.5	26.3	28.0	29.3
	検 査 日		2023/4/13	2023/5/11	2023/6/1	2023/7/6	2023/8/3	2023/9/7

	項 目	基 準 値	2023年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.4		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			0.23	0.16	0.18
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				7.5		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.2	9.7	9.6	9.3	9.4	9.4
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				20		
40	蒸発残留物	500mg/l以下				57		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8~8.6	6.7	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.41	0.40	0.36	0.51	0.50	0.45
	水温		20.4	23.0	23.0	25.0	29.0	28.0
	検査日		2023/4/13	2023/5/11	2023/6/1	2023/7/6	2023/8/3	2023/9/7

	項 目	基 準 値	2023年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.4		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			0.23	0.16	0.17
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				7.5		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.3	9.7	9.7	9.1	9.3	9.4
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				20		
40	蒸発残留物	500mg/l以下				58		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8~8.6	6.7	6.4	6.5	6.5	6.4	6.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.45	0.48	0.33	0.55	0.43	0.50
	水温		20.0	22.0	24.0	27.1	30.4	29.6
	検査日		2023/4/13	2023/5/11	2023/6/1	2023/7/6	2023/8/3	2023/9/7