

## 延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)

## 上北方第1配水区

	項 目	基 準 値	2023年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.2		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.015			0.010		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.007			0.005		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.018			0.014		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.008			0.006		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003			0.004		
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.04		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.08			0.08		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.7		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	3.1	2.9	3.4	3.0	3.4	3.0
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				9.9		
40	蒸発残留物	500mg/l以下				32		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.3
47	pH値	5.8~8.6	7.1	7.1	6.8	7.0	7.1	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1.0	1.2	1.3	0.8	0.6	0.6
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1
	残留塩素		0.20	0.38	0.46	0.56	0.63	0.60
	水温		16.5	19.5	20.7	26.5	26.0	25.5
	検査日		2023/4/26	2023/5/24	2023/6/14	2023/7/19	2023/8/16	2023/9/20

## 延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)

## 上北方第2配水区

	項 目	基 準 値	2023年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.2		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			0.09	0.13	0.13
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.005			0.006		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.007			0.010		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003			0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002			0.003		
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.06		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03			0.03		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.1		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	3.2	3.2	3.4	3.2	3.5	3.2
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				11		
40	蒸発残留物	500mg/l以下				36		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8~8.6	7.3	7.3	7.5	7.2	7.3	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.60	0.29	0.55	0.57	0.65	0.70
	水温		16.5	20.1	22.5	26.0	26.5	26.0
	検査日		2023/4/26	2023/5/24	2023/6/14	2023/7/19	2023/8/16	2023/9/20

	項 目	基 準 値	2023年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.2		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.005			0.005		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.007			0.008		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002			0.003		
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02			<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.2		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.5	4.8	5.2	5.1	5.8	5.1
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				23		
40	蒸発残留物	500mg/l以下				49		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8~8.6	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.66	0.47	0.48	0.40	0.52	0.60
	水温		18.5	22.1	22.6	28.0	28.5	29.0
	検査日		2023/4/26	2023/5/24	2023/6/14	2023/7/19	2023/8/16	2023/9/20

## 延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)

## 下北方配水区

	項 目	基 準 値	2023年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.4		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.3		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.1	4.0	4.2	4.0	4.4	4.0
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				19		
40	蒸発残留物	500mg/l以下				54		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8~8.6	6.9	6.9	6.7	6.7	6.8	6.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.44	0.42	0.45	0.42	0.35	0.51
	水温		17.7	21.5	21.0	27.5	29.0	28.0
	検査日		2023/4/26	2023/5/24	2023/6/14	2023/7/19	2023/8/16	2023/9/20

## 延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)

## 屋形原配水区

	項 目	基 準 値	2023年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.1		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.003			0.002		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.002		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.006			0.006		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002			0.002		
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.0		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.2	4.8	4.1	4.9	4.1	4.3
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				24		
40	蒸発残留物	500mg/l以下				57		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8~8.6	7.4	7.4	7.1	7.2	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.48	0.45	0.46	0.48	0.44	0.44
	水温		18.7	22.3	22.4	28.6	29.0	28.3
	検査日		2023/4/26	2023/5/24	2023/6/14	2023/7/19	2023/8/16	2023/9/20

## 延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)

## 狩底配水区

	項 目	基 準 値	2023年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.2		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.013			0.011		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.006		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.017			0.017		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005			0.005		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.004			0.005		
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.07		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.1		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	3.5	3.5	3.4	3.4	4.4	3.3
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				20		
40	蒸発残留物	500mg/l以下				49		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.4	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8~8.6	7.6	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
	残留塩素		0.45	0.25	0.57	0.69	0.42	0.59
	水温		17.0	20.1	20.2	25.0	24.8	27.0
	検査日		2023/4/26	2023/5/24	2023/6/14	2023/7/19	2023/8/16	2023/9/20