

1. 総説・自然

1-1. 市域の変遷

単位：km²

年 月 日	面 積	変 遷
昭和 8 . 2 . 11	48.97	市制施行
11 . 10 . 25	178.04	東海村・伊形村と合併
30 . 4 . 1	287.27	南方村・南浦村と合併
48 . 10 . 1	287.40	面積改訂
61 . 10 . 1	287.73	面積改訂
62 . 10 . 1	287.74	面積改訂
63 . 10 . 1	283.74	国土地理院による改測
平成 4 . 10 . 1	283.76	面積改訂
7 . 10 . 1	283.77	面積改訂
11 . 10 . 1	283.78	面積改訂
12 . 10 . 1	283.81	面積改訂
13 . 10 . 1	283.82	面積改訂
18 . 2 . 20	588.05	北方町・北浦町と合併
18 . 10 . 1	588.06	面積改訂
19 . 3 . 31	867.97	北川町と合併
20 . 10 . 1	867.99	面積改訂
21 . 10 . 1	868.00	面積改訂
25 . 10 . 1	868.09	面積改訂
26 . 10 . 1	868.02	国土地理院による改測
令和 2 . 1 . 1	868.03	面積改訂
5 . 10 . 1	868.02	面積改訂

資料：国土地理院

1-2. 市の位置とひろがり

区 分	地 点	東 経	北 緯	東 西	南 北
市役所本庁	東本小路2-1	131° 39' 54"	32° 34' 56"	47.60 km	38.69 km
極 東	北浦町古江宇土崎	131° 53' 09"	32° 44' 45"		
極 西	北方町速日の峰	131° 25' 43"	32° 33' 35"		
極 北	北川町陸地峠	131° 46' 00"	32° 50' 20"		
極 南	妙見町	131° 41' 02"	32° 29' 23"		

資料：国土地理院

1-3. 町村制施行前後の町村名

明治22年5月1日現在	明治22年町村制施行前の町村名
延 岡 町	柳沢町、南町、中町、北町、博労町、紺屋町、岡富村のうち船倉、須崎
岡 富 村	岡富村、方財島村
恒 富 村	恒富村、三須村、出北村
東 海 村	大武町、栗野名村、稲葉崎村、祝子村、川島村
伊 形 村	赤水村、土々呂村、鯛名村、伊福形村
南 方 村	南方村、大貫村、三輪村
南 浦 村	島野浦村、熊野江村、須怒江村、浦尻村
北 方 村	北方村
北 浦 村	古江村、市振村、宮野浦村、三川内村
北 川 村	川内名村、長井村

1-4. 都市計画区域面積（令和4年）

単位：ha・%・千人

区 分	延 岡 市		日 向 市		門 川 町	
	実 数	構成比	実 数	構成比	実 数	構成比
総面積	86,802	100.0	33,689	100.0	12,040	100.0
総人口	118	100.0	60	100.0	17	100.0
都市計画区域面積	10,376	12.0	5,105	15.2	1,879	15.6
人口	106	89.1	53	88.9	17	96.2
市街化区域面積	2,510	2.9	1,736	5.2	517	4.3
人口	96	80.9	49	81.5	15	88.6
市街化調整区域面積	7,866	9.1	3,369	10.0	1,362	11.3
人口	10	8.2	4	7.4	1	7.6
用途地域面積	2,510	100.0	1,736	100.0	517	100.0
第一種低層住専地域	176.0	7.0	203.0	11.7	46.3	9.0
第二種低層住専地域	29.0	1.2	-	-	-	-
第一種中高層住専地域	119.0	4.7	74.0	4.3	71.0	13.7
第二種中高層住専地域	568.0	22.6	145.0	8.4	69.0	13.3
第一種住居地域	697.0	27.8	274.0	15.8	110.3	21.3
第二種住居地域	171.0	6.8	246.0	14.2	68.0	13.2
準住居地域	-	-	34.0	2.0	-	-
近隣商業地域	137.0	5.5	79.0	4.6	26.0	5.0
商業地域	83.0	3.3	73.0	4.2	23.0	4.4
準工業地域	233.0	9.3	228.1	13.1	79.3	15.3
工業地域	71.0	2.8	74.0	4.3	24.0	4.6
工業専用地域	226.0	9.0	305.5	17.6	-	-

注1) 総面積は令和5年10月1日現在

注2) 人口は令和2年国勢調査による

資料：都市計画課 「宮崎県の都市計画（資料編）」

1-5. 気象概況

年 月	気 温 (°C)					平均湿度 (%)
	平 均	最 高		最 低		
		平 均	極	平 均	極	
平成 26 年	16.6	21.6	34.0	12.4	-2.1	74
27	16.9	21.8	35.4	12.8	-2.5	77
28	17.7	22.5	35.6	13.6	-3.9	77
29	16.7	21.7	35.8	12.4	-3.2	78
30	16.9	21.7	35.8	12.7	-4.6	78
令和 元 年	17.4	22.1	36.2	13.2	-1.9	78
2	17.3	22.3	35.2	12.9	-1.7	77
3	17.3	22.1	34.6	13.0	-4.2	77
4	17.4	22.2	37.0	13.2	-2.4	76
5	17.5	22.6	36.8	13.3	-4.4	77
令和 4 年 1 月	6.7	12.4	17.2	1.7	-2.4	65
2	6.4	11.5	16.2	1.7	-1.6	61
3	12.6	18.1	24.6	7.7	0.8	72
4	16.4	21.5	29.3	11.8	4.5	74
5	19.3	23.7	28.5	15.5	10.6	79
6	23.4	27.8	36.1	19.7	15.6	84
7	26.9	30.5	33.5	24.1	21.2	87
8	28.3	32.9	37.0	24.8	21.4	82
9	25.4	29.6	33.3	22.0	16.5	83
10	19.3	24.4	31.6	14.8	8.7	75
11	16.1	21.7	26.7	11.8	7.2	78
12	7.5	12.7	20.0	3.1	-1.0	68
令和 5 年 1 月	7.0	12.8	20.1	1.9	-4.4	66
2	8.7	13.8	21.7	3.9	-1.7	72
3	13.4	19.0	28.6	8.2	0.0	73
4	16.3	21.4	24.8	11.4	5.0	72
5	19.3	24.0	28.8	15.1	9.2	79
6	22.8	26.6	33.0	19.6	14.7	86
7	26.8	31.1	34.8	23.6	20.9	88
8	27.5	31.5	36.8	24.7	22.6	89
9	26.3	30.7	35.5	22.9	20.8	83
10	18.7	24.6	28.9	13.8	8.4	72
11	14.3	20.2	26.8	9.2	2.0	71
12	9.3	14.9	23.1	4.7	-3.2	73

注1) 「」は準完全値、「」は資料不足値を示す（観測地点延岡）

注2) 有感回数≥震度1 観測地点、延岡市天神小路

資料：宮崎地方気象台「宮崎県気象月報」

平均	風速 (m/s)		降水量 (mm)		日照時間		地震
	最大		総量	最大日雨量	時間 (h)	日照率 (%)	有感回数
	風速	風向					
2.7	17.9	N	2,386.0]	287.0]	2,064.4	47	12
2.6	18.2	SSE	2,787.0	180.5	2,014.8	46	10
2.5	19.6	N	2,957.5	241.5	2,105.4	47	110
2.6	21.8	N	2,044.0	201.0	2,254.6	51	12
2.5	13.6	SSE	2,865.0	181.5	2,225.2	50	9
2.1	13.3	ENE	3,129.5	157.0	2,059.4	47	23
2.1	11.6	E	2,358.0	165.0	2,254.4	51	8
2.2	9.7	W	3,164.0	184.0	2,108.5	48	7
2.1	13.8	ENE	2,311.0	234.0	2,153.7	49	30
2.1	10.0	N	2,786.0	136.5	2,191.8	49	8
2.3	7.8	WSW	36.0	23.0	180.8	57	20
2.6	8.1	WSW	36.5	22.5	181.4	59	4
2.2	8.6	W	216.5	114.5	180.5	49	-
2.0	8.5	N	169.0	35.0	195.0	50	1
1.8	7.1	W	240.0	52.0	158.2	37	1
1.8	7.1	W	330.0	79.0	172.5	40	1
1.9	7.4	ENE	411.5	167.0	140.7	32	-
1.9	6.5	SW	49.5	11.5	235.6	57	-
2.5	13.8	ENE	657.0	234.0	130.7	35	-
2.3	7.2	N	47.5	30.5	200.6	57	1
2.0	6.8	N	83.5	30.5	173.4	55	1
2.4	9.3	W	34.0	15.5	204.3	66	1
2.3	8.7	W	30.0	10.0	201.5	64	1
2.3	8.4	NNE	166.5	41.0	159.0	52	1
2.1	7.5	WSW	208.5	101.0	175.8	48	1
2.3	10.0	N	196.5	44.0	183.4	47	-
2.0	7.4	N	176.5	48.0	204.8	48	2
1.6	5.6	NNE	534.0	136.5	136.4	32	-
1.7	5.6	ENE	356.0	122.0	173.0	40	2
2.3	9.4	ENE	763.5	107.5	144.6	35	-
1.8	7.4	NNE	209.5	115.5	189.3	51	-
2.3	7.9	WSW	43.0	40.5	227.3	65	-
2.5	8.1	W	24.5	11.0	221.9	71	1
2.3	7.4	WNW	77.5	39.5	174.8	56	-

1-6. 気象の極値

項目	極値	単位	記録年月日	観測開始年月
最高気温	38.5	℃	平成16年 7月30日	昭和36年6月
最低気温	-7	℃	昭和51年 1月24日	昭和36年8月
最大風速(10分間)	23.7	m/s	平成16年 9月 7日	昭和36年6月
最大瞬間風速	51.9	m/s	平成11年 9月24日	昭和36年6月
1時間降水量	84.5	mm	令和 3年 8月 8日	昭和36年6月
日降水量	363.5	mm	平成13年10月16日	昭和36年8月

注) 観測は令和5年12月まで
資料：宮崎地方気象台

1-7. 気温階級別日数

気温階級	単位：日						
	平成30年	令和元年	2年	3年	4年	5年	
日最低気温 0℃未満の日	28	4	11	18	18	19	
日最高気温 2.5℃以上の日	137	138	139	136	142	142	
日最高気温 3.0℃以上の日	51	44	56	52	75	78	
日最低気温 2.5℃以上の日	17	11	11	2	30	20	

資料：宮崎地方気象台「宮崎気象月報」

1-8. 主な台風の記録

年 月	名称	最大風速 m/s				総降水量 (mm)	最低気圧 (hpa)			
		10分間		瞬間						
		風向	風速	風向	風速					
平成16年	6月	6	NE	11.8	ENE	27.4	79.5	981.5		
	7	10	N	12.6	NNW	24.1	6.5	995.4		
	8	15	S	10.6	SSW	31.1	151.0	1002.1		
	8	16	SE	21.3	SSE	47.2	145.5	969.9		
	9	18	S	23.7	S	45.0	96.0	981.5		
	9	21	E	15.4	SE	34.9	149.0	980.1		
	10	23	N	18.9	WNW	37.4	439.0	972.2		
	平成17年	9月	14	SSE	21.8	SE	43.1	513.5	978.4	
		18	8	10	ENE	15.5	E	28.3	254.5	985.4
		9	13	SSE	15.7	SSE	34	104	990.2	
19		7	4	E	14	E	27.3	466	967.1	
8		5	NE	18.6	NNE	38.7	190	971.9		
20		9	13	ENE	11	NE	23.5	215	1002.9	
21		10	18	N	13.3	NNE	25.2	113.5	994.6	
22		9	9	SSE	9.5	SSE	18.8	60	1008.8	
23		7	6	N	14.8	N	25.9	100.5	976.7	
9		12	NNW	13.6	NNE	24.1	43.5	984.5		
9		15	N	8.6	ENE	17	537.5	994.8		
24		8	10	ENE	8.9	ENE	19.3	16.5	1004.4	
8		15	SSE	9.3	SSE	18.8	190.5	1008.9		
9		16	SSE	12.9	SE	26.4	223.5	1000.7		
25		9	17	NNW	15.6	N	27.4	118	997.2	
10		24	SSE	11.3	ESE	21.9	72	1008		
10		27	NNW	9	N	18.2	184	1002.6		
26		7	8	SSE	12.6	S	30.3	40	985.9	
8		11	N	14.3	N	25.8	193.5	982.9		
8		12	SSE	8.4	SSE	17.3	227.5	1004.9		
10		18	N	17.9	N	30.7	55	994.8		
10		19	E	12.9	E	25.9	165	978		
27		7	11	N	13.2	NNE	23	0	989.3	
8		15	SSE	18.2	S	34	120	984.6		
28		9	16	N	19.6	N	34.7	445.5	990	
29		7	3	S	11.6	SSW	18.7	18.5	1000.6	
8		5	E	12.2	E	20.3	86	986.6		
9		18	NNW	14.7	NNW	28.7	268	978.7		
10		22	N	21.8	N	33.4	32.5	996.2		
30		7	12	ENE	6	ENE	12.6	145	996.2	
8	15	ENE	7.6	NNE	16.2	60.5	1001.4			
9	21	WSW	7.1	W	14.2	40.5	990.1			
9	24	NW	12.5	NNW	29.8	225	970.6			
令和元年	7月	5	SSE	6.1	SE	13.5	125.5	1008.4		
	8	8	ENE	13.3	NE	27.7	166.5	996		
	8	10	NE	7.7	NE	16.9	100	977.7		
	9	17	E	6.6	E	13.2	57.5	1008.7		
	10	20	NNW	4.8	NNW	9.5	1	1010.4		
	2	8	5	S	5.2	SSE	11.2	25.5	1009.6	
	9	9	E	7.8	E	16.6	132.5	998.7		
	9	10	E	11.6	E	22.8	114.5	988.4		
	10	14	NNE	8.7	NNE	18.2	0	1010.9		
	3	8	9	E	8.6	ENE	17.6	159.5	986.3	
	9	14	SW	7.2	SW	13.4	18.5	999.8		
	4	9	14	S	18.5	S	32.8	286	976.8	

資料：宮崎地方気象台「宮崎県気象月報」、国土交通省「気象庁」ホームページ

