

延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)

永代配水区

項目	基準値	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度												令和6年度						
		最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	最大	平均				
1 一般細菌	100／ml以下	●	0	0	0	●	0	0	0	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	●	—	—	—			
2 大腸菌	検出されないこと	●			不検出	●			不検出	●			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	●	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	●			<0.0003			<0.0003	●			<0.0003				<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003				
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	●			<0.00005			<0.00005				<0.00005				<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005				
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	●			<0.001			<0.001	●			<0.001				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001				
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	●			0.001			<0.001	●			<0.001				0.001										0.001	0.001	0.001				
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	●			<0.001			<0.001	●			<0.001				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001				
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下※	●			<0.002			<0.002	●			<0.002				<0.002										<0.002	<0.002	<0.002				
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	●			<0.004			<0.004	★			<0.004				<0.004										★	<0.004	<0.004	<0.004			
10 シアン化合物(イオン及び塩化シアン)	0.01mg/l以下	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001		★	<0.001	<0.001	<0.001				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	●			0.4	●			0.3	★			0.4			0.4										★	0.4	0.4	0.4			
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	●			<0.08			<0.08	●			<0.08				<0.08										<0.08	<0.08	<0.08				
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	●			<0.01			<0.01	●			<0.01				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01				
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	●			<0.0002			<0.0002	●			<0.0002				<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002				
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	●			<0.005			<0.005	●			<0.005				<0.005										<0.005	<0.005	<0.005				
16 ジェル-1,2-ジフルオロベンゼン及びジェル-1,2-ジフルオロベンゼン	0.04mg/l以下	●			<0.004			<0.004	●			<0.004				<0.004										<0.004	<0.004	<0.004				
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	●			<0.002			<0.002	●			<0.002				<0.002										<0.002	<0.002	<0.002				
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	●			<0.001			<0.001	●			<0.001				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001				
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	●			<0.001			<0.001	●			<0.001				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001				
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	●			<0.001			<0.001	●			<0.001				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001				
21 塩素酸	0.6mg/l以下	★	<0.06	<0.06	<0.06	★	<0.06	<0.06	<0.06	★	<0.06	<0.06	<0.06	★	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06				<0.06		★	<0.06	<0.06	<0.06				
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	★	<0.002	<0.002	<0.002	★	<0.002	<0.002	<0.002	★	<0.002	<0.002	<0.002	★	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002		★	<0.002	<0.002	<0.002				
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001		★	<0.001	<0.001	<0.001				
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	★	<0.003	<0.003	<0.003	★	<0.003	<0.003	<0.003	★	<0.003	<0.003	<0.003	★	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				<0.003		★	<0.003	<0.003	<0.003				
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001		★	<0.001	<0.001	<0.001				
26 臭素酸	0.01mg/l以下	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001		★	<0.001	<0.001	<0.001				
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	0.002	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001		★	<0.001	<0.001	<0.001				
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	★	<0.003	<0.003	<0.003	★	<0.003	<0.003	<0.003	★	<0.003	<0.003	<0.003	★	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				<0.003		★	<0.003	<0.003	<0.003				
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001		★	<0.001	<0.001	<0.001				
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	0.002	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001		★	<0.001	<0.001	<0.001				
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	★	<0.008	<0.008	<0.008	★	<0.008	<0.008	<0.008	★	<0.008	<0.008	<0.008	★	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008				<0.008		★	<0.008	<0.008	<0.008				
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	●			<0.01	●			<0.01	●			<0.01			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01				
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	●			<0.02	●			<0.02	●			<0.02			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02				
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	●			<0.01	●			<0.01	●			<0.01			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01				
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	●			<0.01	●			0.01	●			0.01			0.02										0.02	0.02	0.02				
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	●			5.6	●			5.1	●			5.5			5.3										5.3	5.3	5.3				
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	●			<0.005	●			<0.005	●			<0.005			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005				
38 塩化物イオン	200mg/l以下	●	3.4	4.2	3.8	●	3.8	4.4	4.2	●	3.7	4.3	4.1	●	4.2	4.7	4.5	4.4	4.5	4.5	4.3	4.4	4.4	4.3	4.7	4.6	4.6	4.5	●	4.3	4.7	4.5
39 カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下	●			17	●			16	●			17			19											18	18	18			
40 蒸発残留物	500mg/l以下	●			43	●			48	●			46			40											44	44	44			
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	●			<0.02	●			<0.02	●			<0.02			<0.02											<0.02	<0.02	<0.02			
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	●			<0.000001	●			<0.000001	●			<0.000001			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001				
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	●			<0.000001	●			<0.000001	●			<0.000001			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001				
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	●			<0.005	●			<0.004	●			<0.004			<0.004											<0.004	<0.004	<0.004			
45 フェノール類	0.005mg/l以下	●			<0.0005	●			<0.0005	●			<0.0005			<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005			
46 有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	●	<0.3	<0.3	<0.3	●	<0.3	<0.3	<0.3																							

管理目標設定項目

永代給水栓

	項 目 名	目標値	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
1	アンチモン及びその化合物	0.015mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
4	亜硝酸態窒素	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
7	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
8	トルエン	0.4mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
11	塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ジクロロアセトリル	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	－	－	－	－	－	－	－	－
16	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.37	0.36	0.45	0.41	0.42	0.38	0.43
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上100mg/L以下	17	15	16	14	16	16	18	18
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
19	遊離炭酸	20mg/L以下	3.5	3.4	4.0	4.7	4.7	5.0	4.6	1.8
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
21	メチルtertブチルエーテル	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	0.8	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
24	蒸発残留物	30以上200mg/L以下	49	31	33	51	51	45	42	43
25	濁度	1度	－	－	－	－	－	－	－	－
26	pH値	7.5程度	－	－	－	－	－	－	－	－
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上→0	－	－	－	－	－	－	－	－
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下	0	0	0	0	1	5	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下(暫定)	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005
	水温		12.1	14.0	13.9	14.9	14.2	14.6	16.0	14.7
	検査日時		平成29年12月13日	平成30年12月12日	令和元年12月11日	令和2年12月9日	令和3年12月8日	令和4年12月7日	令和5年12月13日	令和6年12月11日

戸配水区

● : 毎月
★ : 3ヶ月に1回
: 年1回

管理目標設定項目

八戸給水栓

	項 目 名	目標値	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
1	アンチモン及びその化合物	0.015mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
4	亜硝酸態窒素	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
7	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
8	トルエン	0.4mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
11	塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ジクロロアセトリル	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	－	－	－	－	－	－	－	－
16	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.36	0.25	0.31	0.33	0.33	0.32	0.31
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上100mg/L以下	17	15	16	15	17	18	20	19
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
19	遊離炭酸	20mg/L以下	4.4	3.8	4.3	4.6	4.0	4.8	5.0	4.4
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
21	メチルtertブチルエーテル	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	0.6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1
23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
24	蒸発残留物	30以上200mg/L以下	55	32	37	40	53	47	48	44
25	濁度	1度	－	－	－	－	－	－	－	－
26	pH値	7.5程度	－	－	－	－	－	－	－	－
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上→0	－	－	－	－	－	－	－	－
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下	2	0	2	2	2	0	0	4
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下(暫定)	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005
	水温		13.8	15.0	15.9	16.5	16.0	16.0	16.5	16.5
	検査日時		平成29年12月13日	平成30年12月12日	令和元年12月11日	令和2年12月9日	令和3年12月8日	令和4年12月7日	令和5年12月13日	令和6年12月11日

赤配水区

● : 毎月
★ : 3ヶ月に1回
: 年1回

管理目標設定項目

下赤給水栓

	項 目 名	目標値	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
1	アンチモン及びその化合物	0.015mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
4	亜硝酸態窒素	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
7	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
8	トルエン	0.4mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
11	塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ジクロロアセトリル	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	－	－	－	－	－	－	－	－
16	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.28	0.35	0.46	0.49	0.54	0.47	0.48
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上100mg/L以下	31	29	29	29	31	33	35	32
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
19	遊離炭酸	20mg/L以下	1.8	1.2	1.3	1.3	1.4	1.7	1.8	1.4
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
21	メチルtertブチルエーテル	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	1.3	<0.1	0.3	0.3	0.3	0.4	1.7	0.2
23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
24	蒸発残留物	30以上200mg/L以下	71	32	53	57	63	61	66	58
25	濁度	1度	－	－	－	－	－	－	－	－
26	pH値	7.5程度	－	－	－	－	－	－	－	－
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上→0	－	－	－	－	－	－	－	－
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下	5	3	0	0	4	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下(暫定)	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005
	水温		13.0	14.5	15.0	14.7	17.1	17.5	18.0	14.3
	検査日時		平成29年12月13日	平成30年12月12日	令和元年12月11日	令和2年12月9日	令和3年12月8日	令和4年12月7日	令和5年12月13日	令和6年12月11日

延岡市上水道基準項目水質検査(浄水)

上赤配水区

項目	基準値	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度												令和6年度				
		最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	最大	平均		
1 一般細菌	100/㎖以下	●	0	0	0	●	0	0	0	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	●	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	●		不検出	●		不検出	●		不検出	●		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	●	—	—	—	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	●		<0.0003			<0.0003	●		<0.0003	●		<0.0003				<0.0003									●	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	●		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005									●	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	●		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001									●	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	●		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001									●	<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	●		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001									●	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下※	●		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002									●	<0.002	<0.002	<0.002	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	●		<0.004			<0.004	★		<0.004	★		<0.004				<0.004									★	<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化合物(イソ及び塩化シアン)	0.01mg/l以下	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001					★	<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			0.1			0.2	★		0.2			0.1				0.2										★	0.2	0.2	0.2
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08				<0.08										●	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01										●	<0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002										●	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005				<0.005										●	<0.005	<0.005	<0.005
16 ジェノキシン70033911及び70033912	0.04mg/l以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004				<0.004										●	<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002										●	<0.002	<0.002	<0.002
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001										●	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001										●	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001										●	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下	★	<0.06	0.10	<0.06	★	<0.06	0.07	<0.06	★	<0.06	0.10	<0.06	★	<0.06	0.13	0.07	0.09			0.08	<0.06	<0.06	<0.06		★	<0.06	0.09	<0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	★	<0.002	<0.002	<0.002	★	<0.002	<0.002	<0.002	★	<0.002	<0.002	<0.002	★	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		★	<0.002	<0.002	<0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	★	0.003	0.019	0.0098	★	0.008	0.019	0.015	★	0.005	0.021	0.014	★	0.005	0.018	0.014	0.012			0.018		0.004			★	0.004	0.018	0.011	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	★	<0.003	0.004	<0.003	★	<0.003	0.005	0.0033	★	<0.003	0.004	<0.003	★	<0.003	0.006	0.004	<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		★	<0.003	0.006	<0.003	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			0.001		<0.001			★	<0.001	0.002	<0.001	
26 臭素酸	0.01mg/l以下	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		★	<0.001	<0.001	<0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	★	0.004	0.023	0.0123	★	0.012	0.023	0.019	★	0.007	0.026	0.017	★	0.006	0.022	0.018	0.016			0.019		0.006			★	0.006	0.024	0.016	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	★	<0.003	0.006	0.0033	★	<0.003	0.006	0.0040	★	<0.003	0.006	0.004	★	<0.003	0.007	0.004	0.004			0.004		<0.003			★	<0.003	0.004	0.003	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	★	0.001	0.004	0.0025	★	0.003	0.005	0.0040	★	0.002	0.005	0.003	★	0.001	0.005	0.004	0.004			0.007		0.005		0.002	★	0.002	0.007	0.004	
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	★	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		★	<0.001	<0.001	<0.001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	★	<0.008	<0.008	<0.008	★	<0.008	<0.008	<0.008	★	<0.008	<0.008	<0.008	★	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008		★	<0.008	<0.008	<0.008	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01										●	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02				<0.02										●	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01										●	<0.01	<0.01	<0.01
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01										●	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			4.3			5			4.9			4.9				5.2										●	5.2	5.2	5.2
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005				<0.005										●	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200mg/l以下	●	2.6	4.2	3.2	●	3.0	4.0	3.4	●	3.1	3.6	3.4	●	3.4	3.9	3.6	3.6	3.9	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.4	3.4	●	3.4	3.9	3.6
39 カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下			19			26			28			25				29										●	29	29	29
40 蒸発残留物	500mg/l以下			44			61			48			45				52										●	52	52	52
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02				<0.02										●	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001				<0.000001										●	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001				<0.000001										●	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			<0.005			<0.004			<0.004			<0.004				<0.004										●	<0.004	<0.004	<0.004

管理目標設定項目

上赤給水栓

	項 目 名	目標値	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
1	アンチモン及びその化合物	0.015mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
4	亜硝酸態窒素	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
7	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
8	トルエン	0.4mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
11	塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ジクロロアセトリル	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	－	－	－	－	－	－	－	－
16	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.25	0.34	0.39	0.45	0.48	0.44	0.27
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上100mg/L以下	32	29	30	30	31	33	36	32
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
19	遊離炭酸	20mg/L以下	2.6	1.6	1.8	1.7	1.7	2.0	2.1	1.3
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
21	メチルtertブチルエーテル	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	0.9	0.6	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3
23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
24	蒸発残留物	30以上200mg/L以下	62	46	39	60	64	60	66	54
25	濁度	1度	－	－	－	－	－	－	－	－
26	pH値	7.5程度	－	－	－	－	－	－	－	－
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上→0	－	－	－	－	－	－	－	－
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下	1	0	0	0	0	0	0	8
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下(暫定)	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005
	水温		11.8	14.0	13.5	14.9	14.0	14.7	14.3	14.8
	検査日時		平成29年12月13日	平成30年12月12日	令和元年12月11日	令和2年12月9日	令和3年12月8日	令和4年12月7日	令和5年12月13日	令和6年12月11日

多良田配水区

● : 毎月
★ : 3ヶ月に1回
: 年1回

管理目標設定項目

多良田給水栓

	項 目 名	目標値	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
1	アンチモン及びその化合物	0.015mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
4	亜硝酸態窒素	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
7	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
8	トルエン	0.4mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
11	塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ジクロロアセトリル	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	－	－	－	－	－	－	－	－
16	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.34	0.38	0.40	0.49	0.38	0.41	0.39
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上100mg/L以下	16	14	15	14	14	16	18	15
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
19	遊離炭酸	20mg/L以下	4.4	3.3	4.0	3.5	3.4	3.9	4.3	1.5
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
21	メチルtertブチルエーテル	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	0.9	0.2	0.1	0.2	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
24	蒸発残留物	30以上200mg/L以下	40	23	26	40	46	45	41	37
25	濁度	1度	－	－	－	－	－	－	－	－
26	pH値	7.5程度	－	－	－	－	－	－	－	－
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上→0	－	－	－	－	－	－	－	－
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下	2	4	4	8	0	3	3	5
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下(暫定)	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005
	水温		12.1	14.0	12.8	14.1	13.1	15.0	13.8	14.8
	検査日時		平成29年12月13日	平成30年12月12日	令和元年12月11日	令和2年12月9日	令和3年12月8日	令和4年12月7日	令和5年12月13日	令和6年12月11日