日向延岡新産業都市計画地区計画の決定(延岡市決定)

都市計画 若葉地区 地区計画を次のように決定する。

1 . 若葉地区地区計画の方針

	名	称	若	葉:	地	X		地	X	計	画															
	位	置	延	到「	市	若	葉	町	1 .	丁	目	, ;	愛	宕	山.	及	び丿	片日		町(თ -	各 ·	— <u>3</u>	部		
	面	積	約	0	•	3	ha																			
区域の整備・開発及び保	地区計画の日	目標	地れも結る	区たあ近果おこ地	画市る年、そのと	整街。、無れこし	理化 当秩がとて	事調 地序あか適	業整 区なるら正	や区 中建。、な	開域 央築 当制	発で を等 地限	行、 通に 区を	為自 過よ に定	で然 する 地め	整環 る不 区、	備境 市良 計良	さに 道な 画	れも も街 を	た恵 整区 策	住ま 備形 定	宅れ が成 し	地た 行が 、	に箇 わな 戸	所 れさ 建	まで たれ 住
保全に関する	土地利用の	方針	の: 配: 地[土 :	地 す	利る	用こ	ح ح	し	、廷	建多	色牧	勿及	ን ረ	ど爿	t [区が	豆彭	₹ ₹	主言	十画	可的	ז נ	言詞	§ 導	į,
方針	地区施設の方針	整備の	の す	利(便																				住 配	
	建築物等の計	整 備 方	り、 用: の:	· 途(最)	その低	の制限	居限度	住 、 及	環容び	境 積 壁	の 率 面	維 ・ の	持建位	・ ペ 置	保 い の	全率制	を の 限	図最等	る 高 を	た 限 行	め度う	` `	建 敷	築 地	面	の 積
			び 1 く c	保:	全	を	义	る	観	点	か	5	`	建	築	物	等	の							和は	

2.地区整備計画

地区		面積			0	•	3	ha															
整備	地区施設の配置及び規模				道	路		幅!	員	6 r	n,	3	Œ ŧ	툿	糸	5 6	0	m					
計画	建築	建築物の	用途の制限		次。	に	掲	げ	る	建纟	築华	物し	从名	<u></u> ነ	は、	廷	皇 築	し	て	は	な	5	な
	物等				-	建	築	基	準	法员	到ā	長貧	第2	2 (3) 欄	に	掲	げ	る	建	築物	物
	サに関	容積率の	最高限度	1	0	0	%																
	する	建ぺい率	の最高限度	5	0	%																	
	事項	建築物の 最低限度	敷地面積の	2	0	0	m²	(Ø	(ו פ	面	を	含	む)									
		建築物の限度	高さの最高	1	0	m																	
		壁面の位	置の制限	地	境	-	線	の : 及 [:]							-			-					
		形態又は	意匠の制限					の 色		-				-					-		た	も	တ
		垣又はさ 制限	くの構造の					面能									 造	は		生	け	垣	又
				を	除	<	0										ヽに	該	当	す	る	も	の
				2		フ	I	と ン の	ス	等(の						3置	<u>さ</u>	れ	る	高	さ	5