イエリスト 記念			適合証あり	適合証なし			
				(住宅)	住	宅	非住宅
				標準計算法 OR (非住宅) 標準入力法	仕様基準	標準計算法と 仕様基準の併用	モデル建物法
	戸建て	A < 200 m²	5,000	35,000	19,000	26,000	
		200 m² ≦ A		38,000	20,000	29,000	
住宅	共同住宅	A < 300 m²	10,000	67,000	33,000	50,000	
圧七		$300 \mathrm{m}^2 \leq A < 2,000 \mathrm{m}^2$	20,000	111,000	56,000	83,000	
		$2,000 \mathrm{m}^2 \leq A < 5,000 \mathrm{m}^2$	43,000	187,000	99,000	143,000	
		5,000 m² ≤ A	77,000	267,000	149,000	208,000	
非住宅		A < 300 m²	10,000	217,000		/	84,000
		$300 \mathrm{m}^2 \leq A < 1,000 \mathrm{m}^2$	16,000	271,000			107,000
		1,000 m² ≤ A < 2,000 m²	26,000	349,000			140,000
		2,000 m ² ≤ A < 5,000 m ²	77,000	497,000			225,000
		$5,000 \mathrm{m^2} \leq A < 10,000 \mathrm{m^2}$	121,000	612,000			293,000
		10,000 m ² ≤ A < 25,000 m ²	152,000	722,000			351,000
		25,000 m ² ≤ A	190,000	824,000			412,000

(1)変更認定申請については、認定申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じた金額の1/2

誘導基準	住宅	標準計算法	外皮基準	第10条第1項第2号イ(1)
			一次エネルギー消費量	第10条第1項第2号口(1)
		仕様基準	外皮基準	第10条第1項第2号イ(2)
			一次エネルギー消費量	第10条第1項第2号口(2)
	非住宅	標準入力法	外皮基準	第10条第1項第1号イ(1)
			一次エネルギー消費量	第10条第1項第1号口(1)
		モデル建物法	外皮基準	第10条第1項第1号イ(2)
			一次エネルギー消費量	第10条第1項第1号口(2)