

	項 目	基 準 値	2025年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001			0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.0		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1・4ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
26	臭 素 酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				6.2		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	3.9	4.1	4.2	4.2	4.1	3.8
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				43		
40	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下	93			108		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	p H 値	5.8～8.6	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.28	0.31	0.32	0.33	0.29	0.20
	水 温		18.8	20.1	22.0	29.0	29.2	29.7
	検 査 日		R7.4.10	R7.5.1	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4

	項 目	基 準 値	2025年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001			0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.0		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1・4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
22	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			0.001		
26	臭 素 酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下	<0.001			0.001		
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
30	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				6.2		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	3.9	3.9	4.2	4.3	4.1	3.6
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				43		
40	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下	96			107		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジ エ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フ ェ ノ ール 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	p H 値	5.8～8.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.36	0.30	0.29	0.35	0.32	0.32
	水 温		19.3	22.1	23.7	31.7	33.0	32.6
	検 査 日		R7.4.10	R7.5.1	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4

	項 目	基 準 値	2025年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001			0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.9		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1・4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
22	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
26	臭 素 酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
30	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				6.2		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	3.8	4.0	4.1	4.1	4.1	3.6
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				42		
40	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下	100			104		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジ エ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フ ェ ノ ール 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	p H 値	5.8～8.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.35	0.34	0.34	0.35	0.42	0.35
	水 温		17.2	18.3	22.3	27.7	28.6	28.2
	検 査 日		R7.4.10	R7.5.1	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4

	項 目	基 準 値	2025年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002			0.002		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.5		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1・4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
22	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			0.002		
26	臭 素 酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下	<0.001			0.004		
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			0.002		
30	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.4		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2	3.1
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				36		
40	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				84		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジ エ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フ ェ ノ ール 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	p H 値	5.8～8.6	6.8	6.8	6.8	6.7	7.0	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.27	0.32	0.40	0.28	0.39	0.32
	水 温		16.0	19.0	20.6	27.1	28.0	27.0
	検 査 日		R7.4.10	R7.5.1	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4

	項 目	基 準 値	2025年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.3		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1・4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			0.001		
26	臭 素 酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
30	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.4		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	3.3	3.4	3.0	3.1	2.8	3.0
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				16		
40	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				37		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	p H 値	5.8～8.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.8	6.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.34	0.34	0.26	0.30	0.28	0.28
	水 温		17.0	19.3	20.9	27.2	29.0	29.0
	検 査 日		R7.4.10	R7.5.1	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4

	項 目	基 準 値	2025年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.0		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1・4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
22	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
26	臭 素 酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
30	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.9		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	3.3	3.3	3.5	3.9	3.4	3.2
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				24		
40	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				57		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジ エ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フ ェ ノ ール 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	p H 値	5.8～8.6	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.33	0.27	0.32	0.34	0.41	0.40
	水 温		16.3	19.0	21.7	26.3	28.0	28.7
	検 査 日		R7.4.10	R7.5.1	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4

	項 目	基 準 値	2025年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	1
2	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.6		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1・4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
22	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
26	臭 素 酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
30	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.3		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	3.2	3.2	3.3	3.0	3.1	2.8
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				34		
40	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				82		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジ エ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フ ェ ノ ール 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	p H 値	5.8～8.6	7.1	7.0	7.1	6.9	7.0	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.40	0.32	0.39	0.37	0.36	0.38
	水 温		15.9	17.4	18.8	23.0	25.5	25.6
	検 査 日		R7.4.10	R7.5.1	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4

	項 目	基 準 値	2025年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.3		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1・4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
26	臭 素 酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.1		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	4.7	4.4	3.4	3.5	3.2	3.5
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				15		
40	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				41		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	p H 値	5.8～8.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.9	6.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.40	0.32	0.29	0.33	0.40	0.37
	水 温		16.8	19.3	22.0	27.5	28.7	29.1
	検 査 日		R7.4.10	R7.5.1	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4

	項 目	基 準 値	2025年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.2		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1・4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			0.08		0.12
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
26	臭 素 酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				0.01		
35	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				6.8		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	7.5	7.5	7.7	7.3	7.3	7.2
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				24		
40	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				55		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	p H 値	5.8～8.6	6.6	6.9	6.6	6.6	6.8	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.44	0.48	0.45	0.40	0.37	0.32
	水 温		18.6	20.0	21.6	27.6	30.0	28.6
	検 査 日		R7.4.10	R7.5.1	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4

	項 目	基 準 値	2025年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.003		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.3		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1・4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
26	臭 素 酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
30	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.04		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				0.04		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				6.2		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	6.4	7.3	7.2	6.6	6.5	6.3
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				25		
40	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				56		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	p H 値	5.8～8.6	6.5	6.5	6.5	6.6	6.7	6.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.33	0.32	0.35	0.31	0.58	0.35
	水 温		18.1	21.0	24.1	32.0	32.0	32.0
	検 査 日		R7.4.10	R7.5.1	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4

	項 目	基 準 値	2025年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003			0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.6		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1・4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
22	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
26	臭 素 酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
30	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.4		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	3.9	4.2	4.0	4.1	3.9	3.9
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				19		
40	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				52		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジ エ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フ ェ ノ ール 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	p H 値	5.8～8.6	6.5	6.3	6.3	6.4	6.4	6.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.40	0.41	0.38	0.37	0.33	0.35
	水 温		17.7	19.8	21.7	27.0	29.3	30.0
	検 査 日		R7.4.10	R7.5.1	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4

	項 目	基 準 値	2025年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002			0.002		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.5		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1・4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		
22	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			0.001		
26	臭 素 酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総 トリハロ メタン	0.1mg/l以下	<0.001			0.001		
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
30	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜 鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				9.7		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	12.0	12.0	12.0	9.9	8.9	7.6
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				39		
40	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				88		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジ エ オ ス ミ ン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フ ェ ノ ール 類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	p H 値	5.8～8.6	6.5	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.43	0.40	0.42	0.40	0.38	0.34
	水 温		19.3	21.7	23.6	30.9	31.5	31.3
	検 査 日		R7.4.10	R7.5.1	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4

	項 目	基 準 値	2025年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.4		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1・4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
26	臭 素 酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
30	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				7.5		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	7.3	8.1	8.9	8.9	8.8	7.9
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				23		
40	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				61		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	p H 値	5.8～8.6	6.5	6.4	6.4	6.5	6.5	6.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.41	0.35	0.41	0.32	0.46	0.39
	水 温		19.9	21.7	22.8	30.5	31.0	32.0
	検 査 日		R7.4.10	R7.5.1	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4

	項 目	基 準 値	2025年度					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
			省略1回目			基準項目		
1	一 般 細 菌	100／ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003		
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005		
5	セ レ ン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
7	ヒ 素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.4		
12	フ ッ 素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08		
13	ホ ウ 素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/l以下				<0.0002		
15	1・4－ジ オ キ サ ン	0.05mg/l以下				<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l以下				<0.002		
18	テトラクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
19	トリクロロ エチレン	0.01mg/l以下				<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06		<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
26	臭 素 酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003		
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001		
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02		
34	鉄 及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01		
35	銅 及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				7.5		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005		
38	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l以下	7.3	8.2	9.0	8.9	8.8	7.7
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下				23		
40	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下				63		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02		
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001		
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004		
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	p H 値	5.8～8.6	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.44	0.42	0.39	0.30	0.42	0.31
	水 温		20.0	21.0	25.1	32.7	33.3	32.0
	検 査 日		R7.4.10	R7.5.1	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.9.4